

千葉県特定再生資源屋外保管業
住民周知資料

令和7年2月

株式会社扶桑商事

事業計画の概要

1 事業者の情報

(1) 事業者

株式会社扶桑商事

代表取締役 桑 林

住所：白井市根10番地の2

電話番号：047-436-8285

(2) 現場責任者になる予定の者

工場長 松浦 智志

副工場長 山田 万成

2 事業場の情報

所在地：白井市根10番2、10番4、10番19

敷地面積：(実測) 5, 129. 3 m²

事業場内の建築物等：10棟 (保管場所、作業場、事務所、休憩所等)

詳細は、別紙図面のとおり。

3 事業の概要

詳細は、別紙フロー図、事業経歴書のとおり

4 取扱物品 (特定再生資源の区分)

- ・ 雑品スクラップ (被覆銅線、断熱材付き鉄板)
- ・ 雑品スクラップ (配電盤、電動工具、カーステレオ、鉛バッテリー)
- ・ プラスチック類 (使用済被覆材 (PVC))
- ・ 金属スクラップ (鉄板、銅線、アルミサッシ、ステンレスシンク)

5 保管の方法

(1) 保管の場所ごとの情報

保管の場所	位置	面積 (実測)	特定再生資源の区分	保管の高さ (最高)
①	別紙図面のとおり	104.04 m ²	雑品スクラップ	2.5m
②	別紙図面のとおり	104.04 m ²	雑品スクラップ	2.5m
③	別紙図面のとおり	104.04 m ²	プラスチック類	2.55m
④	別紙図面のとおり	67.32 m ²	雑品スクラップ	1.65m
⑤	別紙図面のとおり	41.58 m ²	雑品スクラップ	1.575m
⑥	別紙図面のとおり	19.8 m ²	雑品スクラップ	3.0m
⑦	別紙図面のとおり	19.8 m ²	雑品スクラップ	3.0m
⑧	別紙図面のとおり	29.7 m ²	雑品スクラップ	3.0m
⑨	別紙図面のとおり	26.215 m ²	雑品スクラップ	1.225m
⑩	別紙図面のとおり	99.0 m ²	金属スクラップ	2.25m
⑪	別紙図面のとおり	22.5 m ²	雑品スクラップ	2.25m
⑫	別紙図面のとおり	22.5 m ²	雑品スクラップ	1.125m
⑬	別紙図面のとおり	61.38 m ²	雑品スクラップ	1.65m
⑭	別紙図面のとおり	96.72 m ²	金属スクラップ	2.3m
⑮	別紙図面のとおり	102.01 m ²	プラスチック類	2.5m
⑯	別紙図面のとおり	60.0 m ²	雑品スクラップ	1.5m
⑰	別紙図面のとおり	120.0 m ²	プラスチック類	2.5m
⑱	別紙図面のとおり	38.25 m ²	金属スクラップ	1.5m
⑲	別紙図面のとおり	1.6 m ²	雑品スクラップ	0.73m

詳細は、別紙のとおり。

(2) 保管の作業の方法及び手順

保管の場所ごとに、標準作業書のとおり。

(3) 積み上げる作業の用に供する機械の種類、数量及び能力

機械	機械の種類	使用するアタッチメント等 (フォークリフトの場合、最大揚高)	型式等
①	油圧ショベル (①-2に入替予定)	グラップル	住友建機製 SH200LC-6EC
①-2	油圧ショベル (R7.1より導入予定)	グラップル	住友建機製 SH200LC-6EC
②	油圧ショベル	回転フォーク	住友建機製 SH75X-6A
③	フォークリフト	最大揚高3.0m	トヨタ社製 02-8FD25
④	フォークリフト	最大揚高4.5m	トヨタ社製 02-8FD25
⑤	フォークリフト	最大揚高4.5m	トヨタ社製 02-8FDJ35
⑥	フォークリフト	最大揚高4.5m	トヨタ社製 02-8FDJ35
⑦	フォークリフト	最大揚高3.0m	住友社製 11FD25PAXIII24D
⑧	フォークリフト	最大揚高4.33m	住友社製 21FD50PBXIV

詳細は、別紙のとおり。

6 破碎等の方法

(1) 破碎等の場所ごとの情報

破碎等の場所	位置	面積 (実測)	破碎等の種類	破碎等の方法 (概要)
破碎施設棟	別紙図面のとおり	924m ²	破碎・洗浄	破碎機による破碎 破碎機による破碎 (湿式) 選別機による選別 (湿式)

詳細は、別紙のとおり。

(2) 破碎等の作業の方法及び手順

破碎等の場所ごとに、標準作業書のとおり。


(3) 破碎等の用に供する設備の種類、数量、設置場所及び能力

設備	設備の種類	破碎等の種類	破碎等の場所	型式等
破碎機④	破碎機 (④-2 に入替予定)	破碎	破碎施設棟	不明
破碎機④-2	破碎機 (R7.1 より導入予定)	破碎	破碎施設棟	正奇艺环保设备有限公司社製 ZQY-1200
破碎機⑤	破碎機	破碎	破碎施設棟	正奇艺环保设备有限公司社製 ZQY800C
破碎機⑥	破碎機	破碎	破碎施設棟	正奇艺环保设备有限公司社製 ZQY600C
破碎機⑦	破碎機 (湿式)	破碎	破碎施設棟	正奇艺环保设备有限公司社製 ZQY800
選別機	湿式振動選別機①	洗淨*	破碎施設棟	
破碎機⑧	破碎機 (湿式)	破碎	破碎施設棟	正奇艺环保设备有限公司社製 ZQY800
選別機	湿式振動選別機②	洗淨*	破碎施設棟	
破碎機⑨	破碎機 (湿式)	破碎	破碎施設棟	正奇艺环保设备有限公司社製 ZQY800
選別機	湿式振動選別機③	洗淨*	破碎施設棟	
乾燥機	乾燥機		破碎施設棟	


※設備としてはあくまでも「湿式比重差選別機」であり、金属スクラップ等の「洗淨」を行う設備ではありませんが、千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例上は「洗淨」と分類されるため、破碎等の種類を「洗淨」としております。

詳細は、別紙のとおり。


非鉄金属（金属スクラップ）




被覆銅線（雑品スクラップ）



鉄（金属スクラップ）




工業用雑品・その他雑品（雑品スクラップ）



湿式破碎・選別機 循環水フロー

(株)扶桑商事



※水槽①に沈殿した汚泥（銅滓）については、ある程度溜まったら取り除き、買取業者に売却する。その際、水槽①の水を一時的に水槽②に移す。

場内排水処理フロー

(株)扶桑商事

